



Series: BVM/1

रोल नं. Roll No. SET-3

कोड नं. Code No. 57/1/3

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें। Candidates must write the Code on

the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 11 हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 27 प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains 11 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 27 questions.
- Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

जीव विज्ञान (सैद्धान्तिक)

BIOLOGY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 70

सामान्य निर्देश:

- प्रश्न-पत्र में चार खण्डों में 27 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) खण्ड अ में प्रश्न संख्या 1 से 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है _/

57/1/3

1

P.T.O.



- (iii) खण्ड ब में प्रश्न संख्या 6 से 12 लघु-उत्तरीय प्रश्न प्रकार 1 के हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है ।
- (iv) खण्ड स में प्रश्न संख्या 13 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार II के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (v) खण्ड द में प्रश्न संख्या 25 से 27 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (vi) प्रश्न-पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, फिर भी 1 अंक वाले दो प्रश्नों में, 2 अंकों वाले दो प्रश्नों में 3 अंकों वाले चार प्रश्नों में और 5 अंकों वाले सभी तीनों प्रश्नों में भीतरी चयन-विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी को ऐसे प्रश्नों के दो विकल्पों में से कोई एक प्रश्न हल करना है।
- (vii) आवश्यकतानुसार, चित्रों का रेखन साफ-सुथरा एवं यथोचित लेबल होना चाहिए।

General Instructions:

- (i) There are total 27 questions and four sections in the question paper. All questions are compulsory.
- (ii) Section A contains questions number 1 to 5, very short answer type questions of one mark each.
- (iii) Section B contains questions number 6 to 12, short answer type-I questions of two marks each.
- (iv) Section C contains questions number 13 to 24, short answer type-II questions of three marks each.
- (v) Section D contains question number 25 to 27, long answer type questions of five marks each.
- (vi) There is no overall choice in the question paper, however, an internal choice is provided in two questions of one mark, two questions of two marks, four questions of three marks and all the three questions of five marks. In these questions, an examinee is to attempt any one of the two given alternatives.
- (vii) Wherever necessary, the diagram drawn should be neat and properly labelled.





खण्ड - अ

SECTION - A

अगुणित काय वाले जीवों में जीवन चक्र की किस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है ? इस प्रकार उत्पन्न उत्पादों के भविष्य का उल्लेख कीजिए।

At what stage does the meiosis occur in an organism exhibiting haploidic life cycle and mention the fate of the products thus produced.

मधुमक्खी के श्रमिक मधुप तथा पुंमधुप (ड्रोन) की कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम (गुणसूत्र) की संख्या 2. लिखए।

Write the number of chromosomes body cells of honey bee workers and drone have.

वाहित मल के द्वितीयक उपचार के दौरान उत्पन्न 'ऊर्णिक' क्या हैं ?

1

अथवा

किन्हीं ऐसे दो स्थानों के नाम लिखिए जहाँ मीथैनोजेन मिल सकते हैं।

What are 'flocs', formed during secondary treatment of sewage?

Write any two places where methanogens can be found.

वायुमण्डल के उस स्तर का नाम लिखिए जो अच्छा ओज़ोन के साथ संबद्ध है।

उस तकनीकी शब्द का नाम लिखिए जिसका उपयोग एक वन वृक्ष पर उगने वाले ऑर्किड की समष्टि के पारस्परिक संबंध का वर्णन करने में होता है।

Name the layer of the atmosphere that is associated with 'good ozone'.

OR

Mention the term used to describe a population interaction between an orchid growing on a forest tree.

ब्रितान की आनुवंशिकीविद् रे.सी. पनेट ने आनुवंशिक संकरण प्रदर्शित करने के लिए एक 'पनेट वर्ग' आरेख 5. विकसित किया । किसी आनुवंशिक संकरण के संभाव्य परिणाम की गणना (अनुमान) का उल्लेख कीजिए । 1 British geneticist R.C. Punnett developed a graphical representation of a genetic cross called "Punnett Square". Mention the possible result this representation predicts of the genetic cross carried. P.T.O.

57/1/3

3.



2

खण्ड - ब

SECTION - B

- 6. यह कहा जाता है कि असंगजनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है । औचित्य सिद्ध कीजिए ।

 It is said apomixes is a type of asexual reproduction. Justify.
- 7. एक स्वस्थ पारितंत्र प्रदान करने वाली चार महत्त्वपूर्ण सेवाओं का उल्लेख कीजिए।

अथवा

एक उदाहरण की सहायता से प्रमाणित कीजिए कि एक पारितंत्र में सहोपकारियों का (i) सह विकास होता है तथा (ii) यह जैव विविधता हास का एक प्रमुख कारण भी है।

Mention four significant services that a healthy forest ecosystem provide.

OR

Substantiate with the help of one example that in an ecosystem mutualists (i) tend to co-evolve and (ii) are also one of the major causes of biodiversity loss.

- 8. मल्टीपल ऑब्यूलेशन ऐम्बियो ट्रांसफर तकनीक में अपनाए जाने वाले चरणों को क्रमानुसार लिखिए। 2 Write the steps in sequence as carried in multiple ovulation embryo transfer technology.
- 9. क्रोमोसोम में प्रतिकृति प्रक्रम का प्रारंभ क्या है ? इसके कार्य लिखिए।
 What is an origin of replication in a chromosome? State its function.
- 10. फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए <mark>जी एम</mark> ओ के उपयोग से प्राप्त होने वाले चार लाभों की सूची बनाइए। 2 List any **four** ways by which GMO's have been useful for enhanced crop output.
- 11. बायोरिएक्टरों में संवर्धन तंत्र की निरंतरता किस प्रकार बनाए रखी जाती है और क्यों ? 2

 How is a continuous culture system maintained in bioreactors and why?
- 12. जीन प्रवाह अथवा आनुवंशिक अपवाह (जेनेटिक ड्रिफ्ट) किसी समष्टि को कैसे प्रभावित करता है जिसमें दोनों में से कोई एक प्रक्रम चल रहा हो ?
 2
 How would the gene flow or genetic drift affect the population in which either of them happen to take place ?

57/1/3



खण्ड – स SECTION – C

13. द्विलिंगी पुष्पों वाले पौधे परपरागण को किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं ? व्याख्या कीजिए। How does a bisexual flowering plant ensures cross pollination? Explain.

3

14. मधुमक्खी पालन आय बढ़ाने का एक अच्छा उद्योग है। सफल मधुमक्खी पालन के लिए ध्यान रखने वाले बिंदुओं (चरणों) को लिखिए। उस भारतीय प्रजाति का नाम लिखिए जिसका इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है।

3

Bee keeping practice is a good income generating industry. Write the different points to be kept in mind for successful bee keeping. Write the scientific name of the most common Indian species used for the purpose.

15. प्रतिकृति द्विशाख की सहायता से डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए । डीएनए प्रतिकृति द्विशाख में एंजाइम डीएनए लाइगेज की क्या भूमिका है ?

,

अथवा


उस अनुलेखन इकाई का नामांकित आरेख बनाइए जिससे नीचे प्रदर्शित आरएनए खण्ड का अनुलेखन हुआ है। उस एंजाइम का पूरा नाम लिखिए जिसने इस आरएनए का अभिलेखन किया है।



Explain the mechanism of DNA replication with the help of a replication fork. What role does the enzyme DNA-ligase play in a DNA replication fork?

OR

Construct and label a transcription unit from which the RNA segment given below has been transcribed. Write the complete name of the enzyme that transcribed this RNA.



P.T.O.

57/1/3



16. (a) होमो इरैक्टस तथा होमो हैबिलिस में दो अंतर लिखिए।

- (b) निम्नलिखित भूवैज्ञानिक कालों को पहले (पूर्वकाल) से बाद के सामयिक क्रम में पुनःस्थापित कीजिए : कार्बोनीफेरस, साइलूरियन, जुरासिक ।
- (a) Write two differences between Homo erectus and Homo habilis.
- (b) Rearrange the following from early to late geologic periods:
 Carboniferous, Silurian, Jurassic.
- 17. जैव विविधता के बाह्य स्थाने (एक्स-सीटू) संरक्षण के छ: लाभों की सूची बनाइए।
 List six advantages of "ex-situ" approach to conservation of biodiversity.
- 18. वाहित मल के प्राथमिक उपचार के बाद बहि:स्नाव को द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। प्राकृतिक जल स्नोतों में प्रवाहित किए जाने योग्य होने तक जल उपचार प्रक्रम की व्याख्या कीजिए।

 Effluent from the primary treatment of sewage is passed for secondary treatment.

 Explain the process till the water is ready to be released into natural water bodies.
- 19. समान आनुवंशिक रोग से ग्रसित दो बच्चे 'A' तथा 'B' जिनकी आयु क्रमशः 4 वर्ष एवं 5 वर्ष थी, चिकित्सालय (अस्पताल) गए। 'बालिका-A' की एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा की गई तथा उसे निर्धारित अंतराल पर पुनः आने की सलाह दी गई। जबकि 'बालिका-B' की चिकित्सा की गई जिसमें उसे चिकित्सा हेतु पुनः आने की आवश्यकता नहीं थी।
 - (a) उस रोग का नाम लिखिए जिससे दोनों बालिकाएँ ग्रसित थीं ।
 - (b) 'बालिका-A' को दी गई चिकित्सा में उसे बार-बार अस्पताल जाने की आवश्यकता क्यों थी ?
 - (c) 'बालिका-B' की स्थाई चिकित्सा किस प्रकार की गई ?

Two children, A and B aged 4 and 5 years respectively visited a hospital with a similar genetic disorder. The girl A was provided enzyme-replacement therapy and was advised to revisit periodically for further treatment. The girl, B was, however, given a therapy that did not require revisit for further treatment.

- (a) Name the ailments the two girls were suffering from?
- (b) Why did the treatment provided to girl A required repeated visits?
- (c) How was the girl B cured permanently?



20. पुरुषों के जनन तंत्र में लिंग सहायक चार नलिकाओं के अंतर्संबंध को दर्शाने के लिए नामांकित आरेख बनाइए । 3

अथवा

पुटक विकास की विभिन्न अवस्थाओं, पीतपिंड तथा अंडोत्सर्ग की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हुए स्त्री अंडाशय की आरेखीय काट का रेखाचित्र बनाइए।

Draw a labelled diagram to show interrelationship of four accessory ducts in a human male reproductive system.

OR

Draw a sectional view of the human ovary showing the different stages of developing follicles, corpus luteum and ovulation.

(21) सटन और बोवेरी द्वारा प्रतिपादित 'वंशागित का क्रोमोसोम वाद' की मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणामों से तीन प्रकार (आधारों) से तुलना कीजिए।

अथवा

- (a) टी.एच. मोरगन द्वारा <u>ड्रोसोफिला</u> <u>मेलनोगैस्टर पर किए</u> गए संकरण प्रयोगों के प्रेक्षणों के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तावित संलग्नता तथा पुनर्योजन की व्याख्या कीजिए।
- (b) एल्फ्रेड स्टरीवेंट द्वारा जीन अनुक्रमण व्याख्या का आधार लिखिए।

Compare in any three ways the chromosomal theory of inheritance as proposed by Sutton and Bovery with that of experimental results on pea plant presented by Mendel.

OR

- (a) Explain linkage and recombination as put forth by T.H. Morgan based on his observations with Drosophila melanogaster crossing experiment.
- (b) Write the basis on which Alfred Sturtevant explained gene mapping.

P.T.O.



22. इको आर-बन (EcoRI) की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

3

अथवा

पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हुए 'लाभकारी जीन' के प्रवर्धन प्रक्रम का वर्णन कीजिए। Describe the formation of recombinant DNA by the action of EcoRI.

OR

Describe the process of amplification of "gene of interest" using PCR technique.

23. (a) कॉलम-A में दिए जीवाणुओं का मिलान कॉलम-B में दिए गए उत्पाद से कीजिए।

कॉलम - A

कॉलम-B

- (H) पेनीसीलियम नोटेटम
- (i) स्टैटिन
- (I) ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
- (ii) ऐथानॉल
- (J) <u>मोनास्कस परप्य</u>ूरिआ
- (iii) प्रतिजैविक
- (K) सैकेरोमाइसीज़ सैरीविसेएई
- (iv) साइक्लोस्पोरिन-ए
- (b) 'स्विस चीज' में बड़े-बड़े छिद्र क्यों बन जाते हैं ?

2

(a) Match the microbes listed under Column-A with the products mentioned under Column-B.

Column - A

Column - B

- (H) Penicillium notatum
- (i) Statin
- (I) Trichoderma polysporum
- (ii) ethanol
- (J) Monascus purpurea
- (iii) antibiotic
- (K) Saccharomyces cerevisiae
- iv) Cyclosporin-A
- (b) Why does 'Swiss Cheese' develop large holes?

57/1/3





24. जैव विविधता दर्शाने के लिए जैविक संगठन के दो प्रमुख स्तरों की व्याख्या प्रत्येक के एक-एक उदाहरण की सहायता से कीजिए।

3

Explain any two most important levels of biological organisation showing biodiversity with the help of an example each.

खण्ड - द

SECTION - D

- (a) निम्नलिखित के आधार पर शुक्रजनन एवं अंडजनन में विभेद कीजिए :
 - (i) प्रक्रम के प्रारम्भन का समय
 - (ii) प्रक्रम पूर्ण होने का स्थल
 - (iii) युग्मक जनक कोशिका द्वारा अर्द्धसूत्री विभाजन की प्रकृति
 - (b) मानव में शुक्राणुजनन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के नाम लिखिए तथा उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए।

अथवा

- (a) आवृत्तबीजियों में द्विनिषेचन प्रक्रम की व्याख्या कीजिए।
- (b) भ्रूण पोष का विकास भ्रूण से पहले क्यों होता है ?
- (c) प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण के भागों की सूची बनाइए।

5

- (a) Differentiate between spermatogenesis and Oogenesis on the basis of
 - (i) Time of initiation of the process
 - (ii) Site of completion of the process
 - (iii) Nature of meiotic division undergone by gamete mother cells
 - (b) Name the hormones and state their role involved in controlling spermatogenesis in humans.

OR

- (a) Explain the process of double fertilization in angiosperms.
- (b) Why does the development of endosperm preceeds that of embryo?
- (c) List the parts of a typical dicot embryo.

P.T.O.

57/1/3



- 26. (a) जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपके अनुसार 'समष्टि' क्या है ?
 - (b) "किसी जाति के लिए समष्टि का आकार एक स्थैतिक प्राचल नहीं है।" किसी क्षेत्र में दी गई अवधि में समष्टि घनत्व में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त कथन की न्यायसंगतता सिद्ध कीजिए।

अथवा

- (a) जलारंभी अनुक्रमण क्या है ?
- (b) जलारंभी अनुक्रमण तथा शुष्कतारंभी अनुक्रमण की मूल अन्वेषक प्रजाति तथा चरम समुदाय की तुलना कीजिए।
- (c) द्वितीयक जलारंभी अनुक्रमण में मूल अन्वेषक प्रजाति का प्रकार जिन कारकों पर निर्भर करता है, उनकी सूची बनाइए। इस अनुक्रमण की गति प्राथमिक अनुक्रमण से तीव्र क्यों है ? 1+2+2=5
- (a) What is "population" according to you as a biology student?
- (b) "The size of a population for any species is not a static parameter." Justify the statement with specific reference to fluctuations in the population density of a region in a given period of time.

OR

- (a) What is hydrarch succession?
- (b) Compare the pioneer species and climax communities of hydrarch and xerarch succession respectively.
- (c) List the factors upon which the type of invading pioneer species depend in secondary hydrarch succession. Why is the rate of this succession faster than that of primary succession?
- 27. अपूर्ण प्रभाविता (इंकंप्लीट डोमिनेंस) तथा सहप्रभाविता (को-डोमिनेंस) में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक के एक-एक उदाहरण की सहायता से उत्तर की पुष्टि कीजिए।

अथवा

- (a) आनुवंशिक कूट गूढ़िलिपि का अर्थ निकालने में निम्निलिखित वैज्ञानिकों के योगदान लिखिए:
 जॉर्ज गेमो, हरगोबिन्द खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग, सेवेरो ओकोआ
- (b) प्रोटीन जैव संश्लेषण में आनुवंशिक कूट का महत्त्व बताइए ।

4 + 1 = 5





Differentiate between incomplete dominance and co-dominance. Substantiate your answer with one example of each.

OR

(a) Write the contributions of the following scientists in deciphering the genetic code.

Georce Gamow; Hargobind Khorana; Marshall Nirenberg; Severo Ochoa

(b) State the importance of a Genetic code in protein biosynthesis.

